

PRODUCTINFORMATIEBLAD

UVC T8 25 W G13

UVC T8 LAMPS | Kiemdodende UV lampen



Toepassingsgebieden

- Luchtzuivering
- Waterzuivering
- Oppervlaktedesinfectie

Productvoordelen

- Effectieve en milieuvriendelijke desinfectie zonder chemische middelen
- Laag kwikgehalte
- Ozonvrij
- Lange levensduur (10.800 uur) dankzij speciale coating

Productkenmerken

- Hoge UV-C-straling bij 254 nm

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	25 W
Nominale spanning	46 V
Nominale stroom	600 mA
Werk frequentie	50...60 Hz
Netfrequentie	50...60 Hz

Fotometrische gegevens

UVC straling 200...280 nm	8,2 W
---------------------------	-------

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	30.0 s
-------------	--------

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	451.60 mm
Lengte	451,60 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	436.20 mm
Buitenkolf [PICOS]	T26
Diameter	25,50 mm
Buisdiameter	25,5 mm
Product gewicht	70,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	+10...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levensduur

Nominale levensduur lamp	10800 h
--------------------------	---------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G13
Kwikgehalte	3.0 mg

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energieverbruik	25.00 kWh/1000h
Normen	CE

Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG3
--	-----

Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	UVC T8 25W G13
------------------	----------------

Veiligheidsadvies

- Lamp straalt ultraviolet licht uit. Ogen en huid mogen niet worden blootgesteld aan direct of gereflecteerd ultraviolet licht vanwege de kans op ernstig letsel. Deze lamp staat in Risicogroep 3 volgens ANSI/IESNARP-27.3-96. Bescherm ogen en huid met kleding, handschoenen, ondoorzichtige materialen en gewoon vensterglas. Deze lamp mag niet worden gebruikt voor algemene verlichtingstoepassingen.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075502628	Vouwhoes 1	453 mm x 28 mm x 27 mm	79.00 g	0.34 dm³
4058075502635	Verzenddoos 25	473 mm x 151 mm x 149 mm	1957.00 g	10.64 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.