

PRODUCTINFORMATIEBLAD

UVC T8 36 W G13

UVC T8 LAMPS | Kiemdodende UV lampen



Toepassingsgebieden

- Luchtzuivering
- Waterzuivering
- Oppervlaktedesinfectie

Productvoordelen

- Effectieve en milieuvriendelijke desinfectie zonder chemische middelen
- Laag kwikgehalte
- Ozonvrij
- Lange levensduur (10.800 uur) dankzij speciale coating

Productkenmerken

- Hoge UV-C-straling bij 254 nm

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	36 W
Nominale spanning	103 V
Nominale stroom	430 mA
Werk frequentie	50...60 Hz
Netfrequentie	50...60 Hz

Fotometrische gegevens

UVC straling 200...280 nm	15,7 W
---------------------------	--------

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	30.0 s
-------------	--------

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	1213.60 mm
Lengte	1213,60 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	1198.20 mm
Buitenkolf [PICOS]	T26
Diameter	25,50 mm
Buisdiameter	25,5 mm
Product gewicht	180,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	+10...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levensduur

Nominale levensduur lamp	10800 h
--------------------------	---------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G13
Kwikgehalte	3.0 mg

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energieverbruik	36.00 kWh/1000h
Normen	CE

Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG3
--	-----

Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	UVC T8 36W G13
------------------	----------------

Veiligheidsadvies

- Lamp straalt ultraviolet licht uit. Ogen en huid mogen niet worden blootgesteld aan direct of gereflecteerd ultraviolet licht vanwege de kans op ernstig letsel. Deze lamp staat in Risicogroep 3 volgens ANSI/IESNARP-27.3-96. Bescherm ogen en huid met kleding, handschoenen, ondoorzichtige materialen en gewoon vensterglas. Deze lamp mag niet worden gebruikt voor algemene verlichtingstoepassingen.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075502666	Vouwhoes 1	1,210 mm x 28 mm x 27 mm	200.00 g	0.91 dm³
4058075502673	Verzenddoos 25	1,235 mm x 151 mm x 149 mm	4900.00 g	27.79 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.